



LIEFERPROGRAMM

DECORATIVE LIEFERPROGRAMM UND PRODUKTKATALOG



JOTUN FARBE
www.jotunfarbe.de

JOTUN

Für berühmte Gebäude.
Und für Ihr Zuhause.

Eines der berühmtesten Gebäude der Welt wird mit JOTUN behandelt – und das ist kein Zufall. JOTUN investiert viel Zeit und Geld in die Forschung, um die besten Farbsysteme für spezifische Zwecke im Innen- und Außenbereich zu entwickeln. Und mal ehrlich, ist Ihr Zuhause nicht genauso wichtig wie der Eiffelturm?







DECKENDE HOLZFARBEN

- 6 DEMIDEKK CLEANTECH
- 7 DEMIDEKK INFINITY PURE MATT
- 8 DEMIDEKK INFINITY DETAILS
- 10 DRYGOLIN OLJEDEKKBEIS
- 11 DRYGOLIN VINDU OG DØR

LASUREN

- 13 TREBITT HOLZLASUR
- 14 TREBITT MATT OLJEBEIS
- 15 TREBITT WOODCARE
- 16 DEMIDEKK TERRASSLASYR
- 18 TREOLJE V
- 19 PANELLAKK

GRUNDIERUNGEN

- 21 TREGRUNNING KLAR
- 22 KVIST- OG SPERREGRUNNING
- 23 JOTAPROFF TÄCKANDE UTEGRUND

REINIGER

- 24 JOTUN KRAFTVASK
- 25 DEMIDEKK TERRASSFIX
- 26 PENSELRENS

ÜBER JOTUN

- 28 JOTUN INNOVATION & NACHHALTIGKEIT
- 29 JOTUN MULTICOLOR
- 30 ECOLABELS
- 31 JOTUN GREENSTEPS


DEMIDEKK CLEANTECH

Strahlend schön, Langanhaltend sauber

Mit DEMIDEKK CLEANTECH gehört häufiges Streichen der Vergangenheit an. Die innovative CleanTech-Technologie sorgt dafür, dass sich Schmutz, Algen und Pilze kaum festsetzen können - für langanhaltend saubere und farbintensive Holzoberflächen. Ob Fassade, Gartenhaus oder Carport:

DEMIDEKK CLEANTECH schützt Ihr Holz nicht nur zuverlässig vor Witterungseinflüssen, sondern bewahrt seine natürliche Schönheit für einen überdurchschnittlich langen Zeitraum. Die exzellente Anhaftung und die hohe Dehnfähigkeit sorgen für ein langanhaltendes schönes Ergebnis.

DEMIDEKK CLEANTECH - für alle, die Wert auf Nachhaltigkeit, Qualität und ein dauerhaft gepflegtes Zuhause legen.



- ✓ Deckende wasserbasierende Holzfarbe
- ✓ Hervorragende selbstreinigende Eigenschaften
- ✓ Überdurchschnittlich lange Renovierungsintervalle
- ✓ Die Holzstruktur bleibt sichtbar
- ✓ Hohe Deckkraft und ausgezeichnete UV-Beständigkeit
- ✓ Sehr gute Anhaftung, leicht zu verarbeiten
- ✓ Auf neuen, als auch auf zu renovierenden Flächen einsetzbar



FARBTÖNE

Abtönbar nach NCS, RAL und vielen anderen Farbtönen über das JOTUN MULTICOLOR Farbmischsystem.

VERARBEITUNG

Pinzel, Rolle, Airless

ERGIEBIGKEIT/VERBRAUCH

Hobelware 10 - 12 m²/l

Sägerau 7 - 10 m²/l

TROCKENZEITEN

30 - 60 min. staubtrocken,

2 - 4 Stunden überstreichbar

GLANZGRAD

Seidenglanz

TYP

Deckende wasserbassierende Holzfarbe, strukturerhaltend, selbstreinigend

DEMIDEKK INFINITY PURE MATT

Perfektion in Matt

Erleben Sie die neue Generation skandinavischer Holzbeschichtung mit DEMIDEKK INFINITY PURE MATT - der Premium-Holzfarbe für alle, die Wert auf Stil, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit legen.

Mit ihrer matten eleganten Oberfläche verleiht DEMIDEKK INFINITY PURE MATT jeder Fassade eine moderne, zeitlose Ausstrahlung - ganz ohne Glanz, dafür mit maximaler Tiefe und Ausdruck.

Dank der innovativen Infinity-Technologie bietet sie ausergewöhnlich lange Haltbarkeit, hervorragenden Wetterschutz und eine hohe Farbtönstabilität, die über Jahre hinweg erhalten bleibt.

DEMIDEKK INFINITY PURE MATT - wenn Ästhetik, Nachhaltigkeit und Beständigkeit eins werden.



- ✓ Deckende wasserbasierende Holzfarbe
- ✓ Hervorragende selbstreinigende Eigenschaften
- ✓ Überdurchschnittlich lange Renovierungsintervalle
- ✓ Die Holzstruktur bleibt sichtbar
- ✓ Hohe Deckkraft und ausgezeichnete UV-Beständigkeit
- ✓ Sehr gute Anhaftung, leicht zu verarbeiten
- ✓ Auf neuen, als auch auf zu renovierenden Flächen einsetzbar



FARBTÖNE

Abtönbar nach NCS, RAL und vielen anderen Farbtönen über das JOTUN MULTICOLOR Farbmischsystem.

GLANZGRAD

Matt

VERARBEITUNG

Pinsel, Rolle, Airless

ERGIEBIGKEIT/VERBRAUCH

Hobelware 10 - 12 m²/l
Sägerau 7 - 10 m²/l

TYP

Deckende wasserbasierende Holzfarbe, strukturerhaltend, selbstreinigend


TROCKENZEITEN

30 - 60 min. staubtrocken,
2 - 4 Stunden überstreichbar

DEMIDEKK INFINITY DETAILS

Perfektion bis ins Detail

Wenn jedes Detail zählt, ist DEMIDEKK INFINITY DETAILS die erste Wahl. Die speziell entwickelte Premium-Holzfarbe sorgt für präzise, saubere und langlebige Beschichtungen an Fenstern, Türen, Geländern und anderen Holzdetails - überall, wo Blockfestigkeit gefragt ist. Mit der bewährten Infinity-Technologie bietet DEMIDEKK INFINITY DETAILS maximalen Schutz gegen Witterung, UV-Strahlung und Feuchtigkeit. Das Ergebnis: Farb- und Glanzstabilität über viele Jahre, verbunden mit einer edlen, gleichmäßigen Oberfläche. **DEMIDEKK INFINITY DETAILS - für die Liebe zum Detail, die man sieht und fühlt.**



- ✓ Wasserbasierende, deckende Holzfarbe für Fenster, Türen und Holzdetails im Außenbereich
- ✓ Neue, einzigartige Infinity Technologie
- ✓ Überdurchschnittlich lange Renovierungsintervalle
- ✓ Hervorragende Glanz- und Farbtonbeständigkeit
- ✓ Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit
- ✓ Hohe Deckkraft und ausgezeichnete UV- Beständigkeit
- ✓ Hohe Anhaftung bei schönem Oberflächenverlauf



FARBTÖNE

Abtönbar nach NCS, RAL und vielen anderen Farbtönen über das JOTUN MULTICOLOR Farbmischsystem.

VERARBEITUNG

Pinzel, Rolle, Airless

ERGIEBIGKEIT/VERBRAUCH

Hobelware 10 - 12 m²/l

Sägerau 7 - 10 m²/l

TROCKENZEITEN

60 - 90 min. staubtrocken,
4 Stunden überstreichbar

GLANZGRAD

Seidenglänzend

TYP

Wasserbasierende deckende Holzfarbe
für Fenster und Türen im Außenbereich



DRYGOLIN OLJEDEKKBEIS

Langlebiger Schutz mit schöner Oberfläche

DRYGOLIN OLJEDEKKBEIS ist die ideale Wahl für den gewerblichen Anwender, der Holzfassaden, Fachwerk und andere Holzflächen dauerhaft schützen und zugleich optisch aufwerten möchte. Die hochwertige, ölbasierte Holzfarbe vereint die Vorteile eines klassischen ölhaltigen Anstrichs mit der Widerstandsfähigkeit einer deckenden Farbe. Sie dringt tief ins Holz ein, schützt zuverlässig vor Feuchtigkeit, UV-Strahlung und Witterungseinflüssen und sorgt so für eine besonders lange Haltbarkeit. Neben ihrer starken Schutzwirkung überzeugt DRYGOLIN OLJEDEKKBEIS durch eine elegante, gleichmäßige Oberfläche, die die natürliche Struktur des Holzes erkennen lässt. Dank ihrer hohen Flexibilität passt sich die Beschichtung den Bewegungen des Holzes an und beugt Rissen und Abplatzungen vor. Das Ergebnis: eine Fassade, die viele Jahre schön bleibt - ohne häufiges Nachstreichen. Ob Neubau oder Renovierung: Mit DRYGOLIN OLJEDEKKBEIS erhalten Sie ein Produkt, das skandinavische Erfahrung im Holzschutz mit moderner Technologie verbindet. Für alle, die Wert auf Qualität, Langlebigkeit und zeitlose Ästhetik legen.



- ✓ Lösemittelhaltige, deckende Holzfarbe
- ✓ Langöliges Bindemittel
- ✓ Sehr witterungsbeständig und thixotrop eingestellt
- ✓ Lange Renovierungsintervalle
- ✓ Die Holzstruktur bleibt sichtbar
- ✓ Sehr gute Anhaftung, leicht zu verarbeiten
- ✓ Auf neuen, als auch auf zu renovierenden Flächen einsetzbar



FARBTÖNE

Abtönbar nach NCS, RAL und vielen anderen Farbtönen über das JOTUN MULTICOLOR Farbmischsystem.

GLANZGRAD

Seidenglanz

VERARBEITUNG

Pinsel, Rolle, Airless

ERGIEBIGKEIT/VERBRAUCH

Hobelware 10 - 12 m²/l

TYP

Lösemittelhaltige deckende Holzfarbe, strukturerhaltend, langölig

TROCKENZEITEN

8 Stunden staubtrocken
24 Stunden überstreichbar

DRYGOLIN VINDU OG DØR

Extrem witterungsbeständig und perfekt als Grundierung

DRYGOLIN VINDU OG DØR ist eine hervorragende, witterungs- und wasserbeständige, deckende Holzschutzfarbe auf Alkydölbasis im Außenbereich, für den gewerblichen Verarbeiter.

Sie eignet sich ideal als Deckanstrich für Türen Fensterrahmen und Gartenmöbel, ist aber auch ideal als Grundierung unter deckenden Anstrichen von Demidekk Produkten einsetzbar.

Für alle, die Wert auf Qualität, Langlebigkeit und zeitlose Ästhetik legen.



- ✓ Lösemittelhaltige, deckende Holzfarbe für Fenster, Türen und Holzdetails im Außenbereich
- ✓ Langöliges Bindemittel
- ✓ Sehr witterungsbeständig und thixotrop eingestellt
- ✓ Sehr gute Anhaftung, leicht zu verarbeiten
- ✓ Auf neuen, als auch auf zu renovierenden Flächen einsetzbar



FARBTÖNE

Abtönbar nach NCS, RAL und vielen anderen Farbtönen über das JOTUN MULTICOLOR Farbmischsystem.

VERARBEITUNG

Pinzel, Rolle, Airless

ERGIEBIGKEIT/VERBRAUCH

Hobelware 10 - 12 m²/l

Sägerau 5 - 8 m²/l

TROCKENZEITEN

8 Stunden staubtrocken

24 Stunden überstreichbar

GLANZGRAD

Seidenglanz

TYP

Lösemittelhaltige deckende Holzfarbe, strukturerhaltend, langölig



HAUS : JOTUN 9938 DEMPET SORT
TERRASSE: JOTUN 9074 NORDISK TRE

TREBITT HOLZLASUR

Schönheit und Schutz in perfekter Harmonie

TREBITT HOLZLASUR ist die Premium-Lösung für alle, die den natürlichen Charakter ihres Holzes bewahren und gleichzeitig optimal schützen möchten. Die hochwertige Lasur bietet langanhaltenden Schutz vor Sonne, Regen und Temperaturschwankungen und reduziert so den Pflegeaufwand deutlich.

Besonders hervorzuheben ist die edle Farbwirkung: Trebitt betont die natürliche Maserung und Struktur des Holzes, verleiht ihm eine warme, lebendige Ausstrahlung und sorgt für ein dauerhaft schönes Erscheinungsbild. Dank modernster Rezeptur bleibt die Oberfläche elastisch, widerstandsfähig und behält ihre Farbbrillanz über viele Jahre hinweg. Ob Fassade oder andere Holzelemente im Außenbereich - mit Trebitt Holzlasur entscheiden Sie sich für skandinavische Holzschutz-Qualität, die Ästhetik und Funktion vereint. Für alle, die ihr Holz nicht nur schützen, sondern in seiner ganzen Schönheit erleben wollen.



- ✓ Lösemittelhaltige, transparente Holzlasur
- ✓ Für nicht maßhaltige und bedingt maßhaltige Holzbauteile im Außenbereich
- ✓ Hoher Festkörpergehalt
- ✓ Extrem wetterbeständig
- ✓ Lange Renovierungsintervalle
- ✓ Transparente Erscheinung
- ✓ Stabilisiert den Untergrund in der Renovierung
- ✓ Thixotrop eingestellt
- ✓ Auf neuen, als auch auf zu renovierenden Flächen einsetzbar



FARBTÖNE

Abtönbar über JOTUN MULTICOLOR Farbmischsystem in attraktiven Holzfarbtönen.

GLANZGRAD

Halbglänzend

VERARBEITUNG

Pinsel, Rolle, Airless

ERGIEBIGKEIT/VERBRAUCH

Hobelware 10 - 12 m²/l
Sägerau 5 - 8 m²/l

TYP

Lösemittelhaltige, transparente Holzlasur, filmbindend

TROCKENZEITEN

6 Stunden staubtrocken
24 Stunden überstreichbar

TREBITT MATT OLJEBEIS

Moderner Look, natürlicher Schutz

TREBITT MATT OLJEBEIS verleiht Holzfassaden einen zeitlosen, modernen Ausdruck und schützt sie gleichzeitig zuverlässig vor den Kräften der Natur. Die hochwertige, matte Holzlasur dringt tief ins Holz ein, bewahrt es vor Feuchtigkeit, UV-Strahlung und Witterungseinflüssen und sorgt für eine langanhaltend schöne Oberfläche. Das Besondere: Die matte Optik unterstreicht den natürlichen Charakter des Holzes und vermittelt eine ruhige, elegante Ausstrahlung - ideal für alle, die einen modernen, authentischen Baustil schätzen. Gleichzeitig bleibt die Holzstruktur sichtbar, wodurch Fassade und Umgebung harmonisch wirken.

Dank ihrer langlebigen Rezeptur reduziert TREBITT MATT OLJEBEIS den Pflegeaufwand deutlich und kombiniert ästhetisches Design mit bewährter skandinavischer Holzschutz-Qualität.

Für Fassaden, die viele Jahre schön bleiben - matt, modern und natürlich geschützt.



- ✓ Wasserbasierende transparente Holzlasur
- ✓ Mattes, edles Oberflächenfinish
- ✓ Auf neuem Holz als als Eintopf-System ohne Grundierung einsetzbar
- ✓ Sehr gute Anhaftung, leicht zu verarbeiten
- ✓ Lange Renovierungsintervalle
- ✓ Hohe Transparenz, natürliche Erscheinung
- ✓ Große Farbtonauswahl



FARBTÖNE

Abtönbar über JOTUN MULTICOLOR
Farbmischsystem in attraktiven
Holzfarbtönen.

VERARBEITUNG

Pinzel, Rolle, Airless

ERGIEBIGKEIT/VERBRAUCH

Hobelware 9 - 13 m²/l
Sägerau 5 - 9 m²/l

TROCKENZEITEN

3 Stunden staubtrocken
16 Stunden überstreichbar

GLANZGRAD

Matt


TYP

Wasserbasierende, transparente Holzlasur
mit matten Oberflächenfinish

TREBITT WOODCARE

Verleiht dem Holz ein schönes und natürliches Aussehen

TREBITT WOODCARE ist ein nicht filmbildendes, wasserbasierendes, transparentes Premium Öl für Weichhölzer. Das Produkt ist wasserabweisend, vermindert die Rissbildung im Holz und enthält Komponenten, die vor den schädlichen Einwirkungen durch UV-Licht, Schimmel und Fäulnis schützen. Ideal für Fassadenverkleidungen und für Bauteile bei denen, ein nichtfilmbildender, matter, halbtransparenter, Schutz gewünscht ist. TREBITT WOODCARE ist ein Eintopfsystem; eine Grundierung ist nicht erforderlich.



- ✓ Wasserbasierendes Premium Öl
- ✓ Bildet keinen Film
- ✓ Natürliches Aussehen
- ✓ Speziell entwickelte Farben



FARBTÖNE

Abtönbar über JOTUN MULTICOLOR Farbmischsystem in attraktiven Holzfarbtönen.

GLANZGRAD

Matt

VERARBEITUNG

Pinself, Rolle, Airless

ERGIEBIGKEIT/VERBRAUCH

Hobelware 10 - 14 m²/l
Sägerau: 6 - 10 m²/l

TYP

Wasserbasierendes emulgiertes Holzöl auf Alkydbasis

TROCKENZEITEN

6 Stunden staubtrocken
12 Stunden überstreichbar



DEMIDEKK TERRASSLASYR

Schönheit und Schutz für Ihre Terrasse

Mit DEMIDEKK TERRASSLASYR erstrahlt Ihr Holz im Außenbereich in neuer, natürlicher Schönheit. Das hochwertige Terrassenöl dringt tief in das Holz ein und schützt es zuverlässig vor Sonne, Regen und Abnutzung - für eine Terrasse, die lange wie frisch gestrichen aussieht. Dank modernster Technologie bleibt die Oberfläche länger sauber, farbstabil und widerstandsfähig gegen Vergrauung. Ob neue Terrasse oder Renovierung - DEMIDEKK TERRASSLASYR bringt das Beste aus Ihrem Holz hervor. DEMIDEKK TERRASSLASYR – für Terrassen, die einladen, zu bleiben.



- ✓ Wasserbasierendes, transparentes Holzöl
- ✓ Speziell für waagerechte Flächen entwickelt
- ✓ Beugt der Rissbildung vor.
- ✓ Für Terrassenböden, Gartenmöbel, Zäune, etc.
- ✓ Wasserabweisend
- ✓ Schnell trocknend



FARBTÖNE

Abtönbar über JOTUN MULTICOLOR Farbmischsystem in attraktiven Holzfarbtönen.

GLANZGRAD

Matt

VERARBEITUNG

Pinzel, Rolle, Airless

ERGIEBIGKEIT/VERBRAUCH

Hobelware 6 - 10 m²/l

TYP

Wasserbasierendes emulgiertes Holzöl auf Alkydbasis

TROCKENZEITEN

4 Stunden staubtrocken




TERRASSE: DEMIDEKK 9074 NORDISK TRE

TREOLJE V

Schützt und pflegt Holz mit natürlicher Schönheit

Holz im Außenbereich ist ständig Sonne, Regen und Temperaturschwankungen ausgesetzt – ohne die richtige Pflege verliert es schnell an Glanz und Widerstandskraft. Das wasserbasierende JOTUN TREOLJE V ist die hochwertige Holzöl-Lösung, die Ihr Holz nicht nur schützt, sondern auch seine natürliche Struktur betont. Ob für die Terrasse, die Fassade oder Ihre Gartenmöbel – mit JOTUN TREOLJE V schenken Sie Ihrem Holz langlebige Schönheit und zuverlässigen Schutz. So bleibt Ihr Zuhause im Freien über lange Zeit hinweg ein Ort zum Wohlfühlen.



- ✓ Wasserbasierendes, transparentes Holzöl
- ✓ Tiefenwirksamer Schutz. Dringt tief ins Holz ein und reduziert das Risiko von Rissbildung
- ✓ Wasserabweisend: Verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und schützt vor Schimmel und Vergrauung
- ✓ Guter UV-Schutz (abgetönt). Verzögert das Vergrauen des Untergrundes
- ✓ Einfache Anwendung: Lässt sich leicht auftragen
- ✓ Vielseitig einsetzbar: Ideal für Terrassen, Gartenmöbel, Fassaden und Zäune



FARBTÖNE

Farblos, abtönbar über JOTUN MULTICOLOR Farbmischsystem in attraktiven Holzfarbtönen.

VERARBEITUNG

Pinzel

ERGIEBIGKEIT/VERBRAUCH

Hobelware 8 - 10 m²/l je nach Holzart und dessen Saugvermögen sind Abweichungen möglich

TROCKENZEITEN

3 Stunden staubtrocken
8 Stunden trocken

GLANZGRAD

Matt

TYP

Wasserbasierendes farbloses/ transparentes Holzöl für Außen

PANELLAKK

Schutz und Schönheit für Holz im Innenraum

Holz bringt Wärme und Natürlichkeit in jeden Raum - doch ohne die richtige Pflege verliert es schnell seinen Glanz. Jotun PANELLAKK ist die hochwertige Innenraum-Lasur, die Holzoberflächen nicht nur schützt, sondern auch ihre natürliche Struktur und Farbe bewahrt. Durch den enthaltenen UV-Filter verzögert Jotun PANELLAKK effektiv das Vergilben des Holzes. Mit Jotun PANELLAKK schaffen Sie eine wohnliche Atmosphäre, die die Natürlichkeit des Holzes bewahrt und gleichzeitig für dauerhafte Eleganz sorgt.



FARBTÖNE

Farblos, und abtönbar über JOTUN MULTICOLOR Farbmischsystem in attraktiven Holzfarbtönen.

VERARBEITUNG

Pinself, Airless

ERGIEBIGKEIT/VERBRAUCH

Hobelware 10 - 14 m²/l

Sägerau 8 - 11 m²/l

TROCKENZEITEN

1 Stunde staubtrocken

2 Stunden überstreichbar

GLANZGRAD

Matt

TYP

Wasserbasierende lösungs-
mittelfreie Wohnraumlasur mit
hochwertigem UV-Filter



- ✓ Betont die Holzmaserung. Lässt die natürliche Schönheit des Holzes lebendig wirken
- ✓ Schützt zuverlässig. Der UV-Filter beugt Vergilbung und Abnutzung vor – für dauerhaft schöne Oberflächen
- ✓ Vielseitig einsetzbar: Ideal für Wand- und Deckenpaneele oder andere wenig mechanisch belastete Holzflächen im Innenraum
- ✓ Pflegeleicht & langlebig: Strapazierfähig, leicht zu reinigen und beständig gegen alltägliche Beanspruchung
- ✓ Einfache Anwendung: Gleichmäßiger Auftrag, schnelles Ergebnis, professionelles Finish



WAND: PANELLAKK 0006 TØRRFURU



TREGRUNNING KLAR

Die unsichtbare Stärke für langlebiges Holz

Schönes Holz beginnt mit der richtigen Basis. JOTUN TREGRUNNING KLAR ist die hochwertige, lösemittelhaltige und transparente Holzschutz-Grundierung, die Ihr Holz im Außenbereich von innen heraus schützt und perfekt auf den Endanstrich vorbereitet. Mit JOTUN TREGRUNNING KLAR schaffen Sie ein starkes Fundament für langlebigen Holzschutz und ein dauerhaft schönes Ergebnis.

Egal ob neues Holz oder Renovierung - Jotun Tregrunning Klar ist die richtige Basis.



- ✓ Tiefenwirksamer Holzschutz. Dringt tief ins Holz ein und sorgt für maximale Widerstandskraft
- ✓ Stabilisiert durch seinen hohen Festkörperanteil vorge-schädigte Hölzer. Perfekt in der Renovierung
- ✓ Transparente Grundierung. Nicht sichtbar, aber effektiv - betont die natürliche Holzstruktur und schützt vor Vergrauung
- ✓ Schützt vor Pilzen und Feuchtigkeit: Beugt Bläue, Schimmel und Fäulnis zuverlässig vor
- ✓ Sorgt für perfekte Haftung: Schafft die ideale Grundlage für alle nachfolgenden Anstriche und verlängert deren Haltbarkeit
- ✓ Universell einsetzbar: Geeignet für Fassaden, Zäune, Carports und alle Hölzer im Außenbereich



FARBTÖNE

Farblos

ERGIEBIGKEIT/VERBRAUCH

Hobelware 12 - 16 m²/l
Sägerau 4 - 7 m²/l

TROCKENZEITEN

8 Stunden staubtrocken
24 Stunden überstreichbar

VERARBEITUNG

Pinsel

TYP

Lösemittelhaltige, farblose Holzgrundierung mit gutem transparenten UV-Schutz und hohem Festkörperanteil



KVIST- OG SPERREGRUNNING

Für makellose Wände und Decken

Wenn es um perfekte Flächen geht, zählt die richtige Vorbereitung. Jotun KVIST- OG SPERREGRUNNING ist der hochwertige Sperrgrund, der zuverlässig gegen Durchschlagen von Aststellen, Nikotin- und Wasserflecken wirkt. So erhalten Sie ein gleichmäßiges, dauerhaft schönes Endergebnis. Ob Neubau oder Renovierung - mit Jotun KVIST- OG SPERREGRUNNING legen Sie den Grundstein für makellos schöne, helle und beständige Flächen. Egal ob Putz, Tapete oder Holz. KVIST- OG SPERREGRUNNING ist die richtige Wahl, wenn es um das Durchschlagen von Flecken oder Inhaltsstoffen geht.



- ✓ Wasserbasierender Sperrgrund
- ✓ Effektive Sperrwirkung. Verhindert das Durchdringen von Holzinhaltsstoffen, Astflecken und Verfärbungen
- ✓ Sorgt für perfekte Deckkraft. Schafft eine gleichmäßige, stabile Basis für den Endanstrich
- ✓ Für Innenräume optimiert: Ideal für Wände, Decken und Holzelemente im Innenbereich
- ✓ Einfache Anwendung: Lässt sich leicht verarbeiten und trocknet schnell
- ✓ Langanhaltende Qualität: Verbessert die Haftung und Haltbarkeit des Deckanstrichs



FARBTÖNE

Weiß

VERARBEITUNG

Pinzel, Rolle, Airless

ERGIEBIGKEIT/VERBRAUCH

Hobelware 8 - 12 m²/l

Sägerau 5 - 9 m²/l

TROCKENZEITEN

1 Stunde staubtrocken

12 Stunden überstreichbar

GLANZGRAD

Matt

TYP


Wasserbasierender weißer, matter, deckender Sperrgrund

JOTAPROFF TÄCKANDE UTEGRUND

Die Profi-Lösung für Fassaden mit Zukunft

Wer bei der Renovierung von Holzfassaden Wert auf höchste Qualität legt, braucht eine Grundierung, die mehr kann. JOTAPROFF TÄCKANDE UTEGRUND ist die professionelle, deckende Außen- Grundierung von Jotun - entwickelt für eine perfekte Basis bei Renovierungsanstrichen mit partiellem Altanstrich.

Mit Jotaprott Täckande Utegrund sorgen Sie dafür, dass Ihr Renovierungsprojekt nicht nur schön aussieht, sondern auch langfristig geschützt bleibt. **JOTAPROFF TÄCKANDE UTEGRUND - Die Renoviergrundierung für starke, gleichmäßige Flächen im Außenbereich**



- ✓ Wasserbasierend, deckend & gleichmäßig.
- ✓ Schafft eine homogene Oberfläche und kaschiert Farbunterschiede im Holz
- ✓ Schnelltrocknend auch auf festsitzenden Altanstrichen
- ✓ Optimale Haftung. Sichert die perfekte Verbindung zum Endanstrich - für maximale Haltbarkeit
- ✓ Extra Schutz: Stärkt das Holz gegen Feuchtigkeit, UV-Strahlung und Witterungseinflüsse
- ✓ Renovierungsspezialist. Ideal für alte, bereits behandelte Fassaden und Holzbauteile
- ✓ Einfache Verarbeitung. Lässt sich schnell und zuverlässig auftragen - auch für große Flächen



FARBTÖNE

Weiß

VERARBEITUNG

Pinzel, Rolle

TYP

Wasserbasierende, weiße deckende Holzgrundierung mit gutem UV-Schutz

GLANZGRAD

Matt

ERGIEBIGKEIT/VERBRAUCH

Hobelware 8 - 10 m²/l

Sägerau 4 - 7 m²/l

TROCKENZEITEN

4 Stunden staubtrocken

6 Stunden überstreichbar





FREISITZ: JOTUN 9918 KLASSISK HVIT
TERRASSE: JOTUN 9072 NATURGRÅ

KRAFTVASK

Die kraftvolle Reinigung für außen

Ein perfekter Anstrich beginnt mit einer sauberen Oberfläche. JOTUN KRAFTVASK ist das konzentrierte Reinigungsmittel für außen, das Schmutz, Fett, Algen und lose Rückstände zuverlässig entfernt, vorhandene Altanstriche mattiert - und damit die ideale Basis für langanhaltende Anstriche schafft.

Mit Jotun Kraftvask bereiten Sie Ihr Holz und andere Oberflächen optimal vor – für Anstriche, die nicht nur schön aussehen, sondern auch lange halten.

Sauberkeit und Desinfektion die hält, was sie verspricht – JOTUN KRAFTVASK.



ERGIEBIGKEIT/VERBRAUCH

ca. 15 m²/l mit fertiger Reinigungslösung (1:10 verdünnt)

VERARBEITUNG

1:10 als Reiniger für die Vorbehandlung zum Streichen

1:20 als Reiniger für das Säubern von Flächen

Bitte unbedingt das technische Datenblatt beachten!

DEMIDEKK TERRASSFIX

Strahlend schöne Terrasse – einfach mit Demidekk Terrassfix

Verabschieden Sie sich von grauen, verschmutzten oder nachgedunkelten Holzoberflächen!
Mit DEMIDEKK TERRASSFIX Terrassenreiniger und Aufheller bringen Sie Ihre Terrasse im Handumdrehen wieder zum Strahlen.

- Effektive Reinigung: Entfernt Schmutz, Algen und Vergrauungen zuverlässig
- Aufhellende Wirkung: Lässt das natürliche Holzbild frisch und lebendig wirken
- Einfache Anwendung: Auftragen, einwirken lassen, abspülen – fertig!
- Perfekte Vorbereitung: Optimale Basis für nachfolgende Holzöle

Ob Frühjahrskur oder schnelle Auffrischung zwischendurch – mit DEMIDEKK TERRASSFIX genießen Sie wieder das volle Potenzial Ihrer Terrasse: einladend, gepflegt und wie neu.
Gönnen Sie Ihrem Holz die Pflege, die es verdient – für eine Terrasse, auf die Sie stolz sein können!



ERGIEBIGKEIT/VERBRAUCH

ca. 8 - 10 m²/l

VERARBEITUNG

Gebrauchsfertig! – Je nach Grad und Umfang Demidekk Terrassfix unverdünnt auf die leicht angefeuchtete Holzoberfläche auftragen. Zur ausführlichen Anwendung unbedingt das technische Datenblatt beachten!

PENSELRENS

Saubere Werkzeuge – perfektes Ergebnis: Jotun Penselrens

Wer lange Freude an Pinseln, Rollen und Werkzeug haben möchte, setzt auf JOTUN PENSELRENS Pinsel- und Werkzeugreiniger. Die kraftvolle Formel löst Lack- und Farbreste zuverlässig – schonend für Borsten und Oberflächen. JOTUN PENSELRENS ist dabei geruchsneutral und hat eine leicht ölige Note.

- Effektive Reinigung: Entfernt selbst hartnäckige Farb- und Lackreste
- Schonend & gründlich: Erhält die Qualität Ihrer Werkzeuge und verlängert deren Lebensdauer
- Vielseitig einsetzbar: Für Pinsel, Rolle und Malerwerkzeuge
- Einfache Anwendung: Wenige Handgriffe genügen für saubere Ergebnisse

Mit Jotun Penselrens sparen Sie Zeit, Geld und Mühe – und Ihre Werkzeuge sind jederzeit bereit für den nächsten Anstrich. Investieren Sie in perfekte Sauberkeit – für Profi-Qualität bei jedem Projekt!



ANWENDUNG

Zur Reinigung der Malerwerkzeuge von Acryl- und Alkydharzfarben

VERARBEITUNG

Fertig einsetzbar – braucht nicht verdünnt werden.

Leichtes Reinigen und trotzdem geruchsneutral.

Zur Anwendung unbedingt das technische Datenblatt beachten!

JOTUN INNOVATION & NACHHALTIGKEIT


Produktentwicklung im Zeichen der Nachhaltigkeit

Die Produktentwicklung im Bereich Jotun Decorative folgt einem klaren Ziel: Hochwertige Beschichtungen zu schaffen, die Design, Schutz und Nachhaltigkeit vereinen. Dabei verbindet Jotun jahrzehntelange Erfahrung in Forschung & Entwicklung mit einem konsequenten Fokus auf ökologische Verantwortung.

Ein zentraler Bestandteil ist das Nachhaltigkeitsprogramm JOTUN GREENSTEPS, das konkrete Maßnahmen entlang des gesamten Produktlebenszyklus definiert:

- **Rohstoffauswahl:** Einsatz verantwortungsvoll gewonnener und zunehmend erneuerbarer Materialien, um die Abhängigkeit von endlichen Ressourcen zu reduzieren.
- **Formulierungsstrategien:** Entwicklung emissionsarmer und VOC-reduzierter Produkte, die ein gesundes Raumklima fördern und gleichzeitig höchste Qualität bieten.
- **Langlebigkeit:** Farben und Lacke von Jotun sind so konzipiert, dass sie Oberflächen langfristig schützen und so den Wartungs- und Renovierungsaufwand deutlich verringern – ein wesentlicher Beitrag zur Ressourcenschonung.
- **Effiziente Produktion:** Optimierte Prozesse senken Energieverbrauch, Abfallaufkommen und CO₂-Emissionen in der Herstellung.
- **Zertifizierungen & Standards:** Jotun Decorative-Produkte erfüllen internationale Umwelt- und Gesundheitsstandards und unterstützen Kunden bei der Realisierung nachhaltiger Bau- und Renovierungsprojekte.

Durch diese ganzheitliche Herangehensweise bietet Jotun Decorative nicht nur ästhetische und funktionale Lösungen, sondern leistet zugleich einen messbaren Beitrag zur Erreichung globaler Nachhaltigkeitsziele.



JOTUN MULTICOLOR

Präzision und Vielfalt im Farbenhandel

Mit dem JOTUN MULTICOLOR Farbmischsystem bietet Jotun eine der modernsten Lösungen für die individuelle Farbgestaltung im professionellen Umfeld. Das System ermöglicht es, Farben in nahezu unbegrenzter Vielfalt präzise und zuverlässig direkt vor Ort im Großhandel zu mischen.



Vorteile für den Farbenhandel und seine Kunden:

- **Hohe Flexibilität:** Sofortige Verfügbarkeit von tausenden Farbtönen in unterschiedlichen Qualitäten und Glanzgraden.
- **Präzision und Wiederholbarkeit:** Modernste Dosiertechnologie garantiert exakte Rezepturen und konsistente Ergebnisse – auch bei Nachbestellungen.
- **Effizienz im Betrieb:** Durch die Farbmischanlagen werden Lagerbestände reduziert, da Basisprodukte flexibel zu den gewünschten Endprodukten abgetönt werden können.
- **Unterstützung professioneller Anforderungen:** Ob für Architekten, Planer oder Handwerksbetriebe – das Jotun-Multicolor-Mischsystem liefert schnell und zuverlässig die passende Lösung für jedes Projekt.
- **Nachhaltigkeit:** Ressourcenschonung durch optimierte Logistik und gezielte Produktion nach Bedarf.

So ermöglicht das Jotun Multicolor Farbmischsystem dem Farbenhandel, seine Rolle als kompetenter Partner für professionelle Verarbeiter zu stärken und gleichzeitig höchste Ansprüche an Qualität, Effizienz und Service zu erfüllen.

ECOLABELS

PRODUKT	
	ECOLABEL NORDIC SWAN
DECKENDE HOLZFARBEN	
DEMIDEKK CLEANTECH	✓
DEMIDEKK INFINITY PURE MATT	✓
DEMIDEKK INFINITY DETAILS	✓
INNENRAUM	
PANELLAKK	✓
Das Nordic Swan Ecolabel wurde 1989 vom Nordischen Ministerrat als freiwilliges Umweltzeichen für die Länder Dänemark, Finnland, Island, Schweden und Norwegen eingeführt. Das Nordic Swan Ecolabel ist der Begründer der ISO 14024 Typ 1-Umweltzeichen, GEN, dem Global Ecolabelling Network. Das Nordic Ecolabel ist vergleichbar mit dem Europäischen Umweltzeichen oder dem niederländischen Milieukeur. Produkte mit diesem Logo gehören somit zu den umweltfreundlichsten ihrer Art.	



JOTUN GREENSTEPS

Verantwortung für heute und morgen – Weil jeder Schritt zählt

Nachhaltigkeit ist für Jotun mehr als ein Versprechen – es ist ein klarer Weg, den wir mit unserem Programm GreenSteps gehen. Jeder Schritt ist ein Beitrag zu einer umweltfreundlicheren Zukunft, ohne Kompromisse bei Qualität, Design und Langlebigkeit.

Mit GreenSteps konzentriert sich Jotun auf fünf zentrale Handlungsfelder:

- Reduktion von CO₂-Emissionen durch innovative Prozesse und Technologien
- Nachhaltige Rohstoffe für verantwortungsvollen Ressourceneinsatz
- Langlebige Produkte, die Oberflächen schützen und die Umwelt schonen
- Abfall- und Energieeinsparung in Produktion und Logistik
- Sichere Lösungen für Mensch und Natur

Das Ziel: Farben und Beschichtungen zu entwickeln, die nicht nur heute höchste Ansprüche erfüllen, sondern auch kommende Generationen schützen.





Auf unserer Website finden Sie detailliertere Produktinformationen und Tipps, wie Sie mit unserem Produktsortiment optimale Ergebnisse erzielen.
www.jotunfarbe.de

JOTUN FARBE

www.jotunfarbe.de

Jotun Farbe | www.jotunfarbe.de | Tel. +49 40 228 989 99

Verkaufsstelle

Der Text dieser Broschüre wurde mit arößter Sorafalt zusammengestellt. Dennoch können daraus keine Rechte abgeleitet werden. Jotun Farbe übernimmt keine Haftung für Schaden, die durch Ungenauigkeiten oder Unvollständigkeit der Informationen in dieser Broschüre entstehen.

Version: APRIL 2026